INSTAMAT.PRO

Preko Convectoren

Vrijstaand ENKEL

Krachtige klimaatbeheersing

Preko convectoren, leverbaar in enkele en Twin uitvoering, bieden een slimme en efficiënte oplossing voor het optimaal verwarmen van elke ruimte. Ze zijn bijzonder geschikt voor moderne verwarmingssystemen, waaronder Laag Temperatuur Verwarming (LTV). In tegenstelling tot traditionele radiatoren verwarmen ze de lucht direct, die opstijgt en een constante warmtecirculatie creëert. Zo ontstaat een snelle, gelijkmatige opwarming zonder grote temperatuurverschillen tussen vloer en plafond. De convector trekt koude lucht aan, verwarmt deze opnieuw en zet daarmee een natuurlijk circulatieproces in gang dat de ruimte gelijkmatig en efficiënt opwarmt.

Preko convectoren zijn leverbaar met natuurlijke convectie of met geforceerde convectie door middel van zelfregelende ventilatoren (zie Preko Ventilatorconvectoren). Daarnaast kunnen ze zowel vrijstaand als aan de wand worden geplaatst, waardoor ze naadloos in elk interieur passen. Met hun geavanceerde technologie en hoge rendement bieden Preko convectoren een toekomstgerichte en energiezuinige manier van verwarmen.

Instamat PRO

INSTAMAT.PRO

Preko Convector
Vrijstaand ENKEL

Preko Convector H=130 mm

BUITENMATEN L	X	D	AFGIFTE 75/65/20	AFGIFTE 55/45/20	AFGIFTE 45/40/20
400		80	141	71	49
400		130	257	129	90
400		180	332	166	116
400		230	454	227	159
400		280	544	272	190
500		80	176	88	62
500		130	321	161	112
500		180	416	208	146
500		230	567	284	198
500		280	681	341	238
600		80	212	106	74
600		130	385	193	135
600		180	499	250	175
600		230	680	340	238
600		280	817	409	286
700		80	247	124	86
700		130	449	225	157
700		180	582	291	204
700		230	794	397	278
700		280	953	477	334
800		80	283	142	99
800		130	514	257	180
800		180	665	333	233
800		230	907	454	317
800		280	1089	545	381
900		80	318	159	111
900		130	578	289	202
900		180	748	374	262
900		230	1021	511	357
900		280	1225	613	429
1000		80	353	177	124
1000		130	642	321	225
1000		180	831	416	291
1000		230	1134	567	397
1000		280	1361	681	476
1100		80	388	194	136
1100		130	706	353	247
1100		180	914	457	320
1100		230	1247	624	436
1100		280	1497	749	524
1200		80	424	212	148
1200		130	770	385	270
1200		180	997	499	349
1200		230	1361	681	476
1200		280	1633	817	572

BUITENMATEN L	X	D	AFGIFTE 75/65/20	AFGIFTE 55/45/20	AFGIFTE 45/40/20
1400		80	494	247	173
1400		130	899	450	315
1400		180	1163	582	407
1400		230	1588	794	556
1400		280	1905	953	667
1600		80	565	283	198
1600		130	1027	514	359
1600		180	1330	665	466
1600		230	1814	907	635
1600		280	2178	1089	762
1800		80	636	318	223
1800		130	1156	578	405
1800		180	1496	748	524
1800		230	2041	1021	714
1800		280	2450	1225	858
2000		80	706	353	247
2000		130	1284	642	449
2000		180	1662	831	582
2000		230	2268	1134	794
2000		280	2722	1361	953
2200		80	777	389	272
2200		130	1412	706	494
2200		180	1828	914	640
2200		230	2495	1248	873
2200		280	2994	1497	1048
2400		80	848	424	297
2400		130	1541	771	539
2400		180	1994	997	698
2400		230	2722	1361	953
2400		280	3266	1633	1143
2600		80	918	459	321
2600		130	1669	835	584
2600		180	2161	1081	756
2600		230	2948	1474	1032
2600		280	3539	1770	1239
2800		80	989	495	346
2800		130	1798	899	629
2800		180	2327	1164	814
2800		230	3175	1588	1111
2800		280	3811	1906	1334
3000		80	1059	530	371
3000		130	1926	963	674
3000		180	2493	1247	873
3000		230	3402	1701	1191
3000		280	4083	2042	1429



VRIJSTAAND
WAT IS INBEGREPEN?
- Preko convector
- Designrooster
- Vaste designvoet (hoogte 90 mm.)
- Kleurkeuze: RAL 9016 (wit) of RAL 9005 (zwart)
- Aansluitset (enkelzijdige aansluiting: 2 x ½ “)

OP AANVRAAG BESCHIKBAAR
- Prijzen afwijkende maatvoeringen
- Andere RAL-kleuren
- Maatwerkoplossingen zoals uitsparingen voor leidingwerk of alternatieve aansluitposities
- Telescoopvoeten

Instamat PRO

Spinfondsweg 15 • 8171 NT Vaassen • The Netherlands • +31 (0)578 57 49 49 • **info@instamat.pro** • **www.instamat.pro**

INSTAMAT.PRO

Preko Convector *Vrijstaand* ENKEL

Preko Convector H=150 mm

BUITENMATEN L	X	D	AFGIFTE 75/65/20	AFGIFTE 55/45/20	AFGIFTE 45/40/20
400		80	148	74	52
400		130	269	135	94
400		180	360	180	126
400		230	490	245	172
400		280	625	313	219
500		80	185	93	65
500		130	337	169	118
500		180	450	225	158
500		230	612	306	214
500		280	781	391	273
600		80	222	111	78
600		130	404	202	141
600		180	539	270	189
600		230	734	367	257
600		280	937	469	328
700		80	259	130	91
700		130	471	236	165
700		180	629	315	220
700		230	857	429	300
700		280	1093	547	383
800		80	296	148	104
800		130	538	269	188
800		180	719	360	252
800		230	979	490	343
800		280	1250	625	438
900		80	333	167	117
900		130	606	303	212
900		180	809	405	283
900		230	1102	551	386
900		280	1406	703	492
1000		80	370	185	130
1000		130	673	337	236
1000		180	899	450	315
1000		230	1224	612	428
1000		280	1562	781	547
1100		80	407	204	142
1100		130	740	370	259
1100		180	989	495	346
1100		230	1346	673	471
1100		280	1718	859	601
1200		80	444	222	155
1200		130	808	404	283
1200		180	1079	540	378
1200		230	1469	735	514
1200		280	1874	937	656

BUITENMATEN L	X	D	AFGIFTE 75/65/20	AFGIFTE 55/45/20	AFGIFTE 45/40/20
1400		80	518	259	181
1400		130	942	471	330
1400		180	1259	630	441
1400		230	1714	857	600
1400		280	2187	1094	765
1600		80	592	296	207
1600		130	1077	539	377
1600		180	1438	719	503
1600		230	1958	979	685
1600		280	2499	1250	875
1800		80	666	333	233
1800		130	1211	606	424
1800		180	1618	809	566
1800		230	2203	1102	771
1800		280	2812	1406	984
2000		80	740	370	259
2000		130	1346	673	471
2000		180	1798	899	629
2000		230	2448	1224	857
2000		280	3124	1562	1093
2200		80	815	408	285
2200		130	1481	741	518
2200		180	1978	989	692
2200		230	2693	1347	943
2200		280	3436	1718	1203
2400		80	815	408	285
2400		130	1615	808	565
2400		180	2158	1079	755
2400		230	2938	1469	1028
2400		280	3749	1875	1312
2600		80	963	482	337
2600		130	1750	875	613
2600		180	2337	1169	818
2600		230	3182	1591	1114
2600		280	4061	2031	1421
2800		80	1036	518	363
2800		130	1884	942	659
2800		180	2517	1259	881
2800		230	3427	1714	1199
2800		280	4374	2187	1531
3000		80	1110	555	389
3000		130	2019	1010	707
3000		180	2697	1349	944
3000		230	3672	1836	1285
3000		280	4686	2343	1640



VRIJSTAAND
WAT IS INBEGREPEN?
- Preko convector
- Designrooster
- Vaste designvoet (hoogte 90 mm.)
- Kleurkeuze: RAL 9016 (wit) of RAL 9005 (zwart)
- Aansluitset (enkelzijdige aansluiting: 2 x ½ “)

OP AANVRAAG BESCHIKBAAR
- Prijzen afwijkende maatvoeringen
- Andere RAL-kleuren
- Maatwerkoplossingen zoals uitsparingen voor leidingwerk of alternatieve aansluitposities
- Telescoopvoeten

Instamat PRO

Spinfondsweg 15 • 8171 NT Vaassen • The Netherlands • +31 (0)578 57 49 49 • **info@instamat.pro** • **www.instamat.pro**

INSTAMAT.PRO

Preko Convector
Vrijstaand ENKEL

Preko Convector H=200 mm

BUITENMATEN L	X	D	AFGIFTE 75/65/20	AFGIFTE 55/45/20	AFGIFTE 45/40/20
400		80	165	83	58
400		130	300	150	105
400		180	420	210	147
400		230	569	285	199
400		280	690	345	242
500		80	206	103	72
500		130	375	188	131
500		180	525	263	184
500		230	711	356	249
500		280	862	431	302
600		80	248	124	87
600		130	450	225	158
600		180	630	315	221
600		230	853	427	299
600		280	1035	518	362
700		80	289	145	101
700		130	525	263	184
700		180	735	368	257
700		230	995	498	348
700		280	1207	604	422
800		80	330	165	116
800		130	600	300	210
800		180	840	420	294
800		230	1137	569	398
800		280	1380	690	483
900		80	371	186	130
900		130	674	337	236
900		180	944	472	330
900		230	1279	640	448
900		280	1552	776	543
1000		80	412	206	144
1000		130	749	375	262
1000		180	1049	525	367
1000		230	1421	711	497
1000		280	1725	863	604
1100		80	453	227	159
1100		130	824	412	288
1100		180	1154	577	404
1100		230	1564	782	547
1100		280	1897	949	664
1200		80	494	247	173
1200		130	899	450	315
1200		180	1259	630	441
1200		230	1706	853	597
1200		280	2070	1035	725

BUITENMATEN L	X	D	AFGIFTE 75/65/20	AFGIFTE 55/45/20	AFGIFTE 45/40/20
1400		80	577	289	202
1400		130	1049	525	367
1400		180	1469	735	514
1400		230	1990	995	697
1400		280	2414	1207	845
1600		80	659	330	231
1600		130	1199	600	420
1600		180	1679	840	588
1600		230	2274	1137	796
1600		280	2759	1380	966
1800		80	742	371	260
1800		130	1349	675	472
1800		180	1889	945	661
1800		230	2559	1280	896
1800		280	3104	1552	1086
2000		80	824	412	288
2000		130	1499	750	525
2000		180	2099	1050	735
2000		230	2843	1422	995
2000		280	3449	1725	1207
2200		80	907	454	317
2200		130	1649	825	577
2200		180	2309	1155	808
2200		230	3127	1564	1094
2200		280	3794	1897	1328
2400		80	989	495	346
2400		130	1799	900	630
2400		180	2519	1260	882
2400		230	3412	1706	1194
2400		280	4139	2070	1449
2600		80	1071	536	375
2600		130	1948	974	682
2600		180	2728	1364	955
2600		230	3696	1848	1294
2600		280	4484	2242	1569
2800		80	1154	577	404
2800		130	2098	1049	734
2800		180	2938	1469	1028
2800		230	3980	1990	1393
2800		280	4829	2415	1690
3000		80	1236	618	433
3000		130	2248	1124	787
3000		180	3148	1574	1102
3000		230	4264	2132	1492
3000		280	5174	2587	1811



VRIJSTAAND
WAT IS INBEGREPEN?
- Preko convector
- Designrooster
- Vaste designvoet (hoogte 90 mm.)
- Kleurkeuze: RAL 9016 (wit) of RAL 9005 (zwart)
- Aansluitset (enkelzijdige aansluiting: 2 x ½ “)

OP AANVRAAG BESCHIKBAAR
- Prijzen afwijkende maatvoeringen
- Andere RAL-kleuren
- Maatwerkoplossingen zoals uitsparingen voor leidingwerk of alternatieve aansluitposities
- Telescoopvoeten

Instamat PRO

Spinfondsweg 15 • 8171 NT Vaassen • The Netherlands • +31 (0)578 57 49 49 • **info@instamat.pro** • **www.instamat.pro**

INSTAMAT.PRO

Preko Convector
Vrijstaand ENKEL

Preko Convector H=250 mm

BUITENMATEN L	X	D	AFGIFTE 75/65/20	AFGIFTE 55/45/20	AFGIFTE 45/40/20
400		80	182	91	64
400		130	330	165	116
400		180	472	236	165
400		230	636	318	223
400		280	801	401	280
500		80	227	114	79
500		130	413	207	145
500		180	591	296	207
500		230	795	398	278
500		280	1002	501	351
600		80	273	137	96
600		130	496	248	174
600		180	709	355	248
600		230	953	477	334
600		280	1202	601	421
700		80	318	159	111
700		130	578	289	202
700		180	827	414	289
700		230	1112	556	389
700		280	1402	701	491
800		80	364	182	127
800		130	661	331	231
800		180	945	473	331
800		230	1271	636	445
800		280	1602	801	561
900		80	409	205	143
900		130	743	372	260
900		180	1063	532	372
900		230	1430	715	501
900		280	1803	902	631
1000		80	454	227	159
1000		130	826	413	289
1000		180	1181	591	413
1000		230	1589	795	556
1000		280	2003	1002	701
1100		80	500	250	175
1100		130	909	455	318
1100		180	1299	650	455
1100		230	1748	874	612
1100		280	2203	1102	771
1200		80	545	273	191
1200		130	991	496	347
1200		180	1417	709	496
1200		230	1907	954	667
1200		280	2404	1202	841

BUITENMATEN L	X	D	AFGIFTE 75/65/20	AFGIFTE 55/45/20	AFGIFTE 45/40/20
1400		80	636	318	223
1400		130	1156	578	405
1400		180	1653	827	579
1400		230	2225	1113	779
1400		280	2804	1402	981
1600		80	727	364	254
1600		130	1322	661	463
1600		180	1890	945	662
1600		230	2542	1271	890
1600		280	3205	1603	1122
1800		80	818	409	286
1800		130	1487	744	520
1800		180	2126	1063	744
1800		230	2860	1430	1001
1800		280	3605	1803	1262
2000		80	909	455	318
2000		130	1652	826	578
2000		180	2362	1181	827
2000		230	3178	1589	1112
2000		280	4006	2003	1402
2200		80	999	500	350
2200		130	1817	909	636
2200		180	2598	1299	909
2200		230	3496	1748	1224
2200		280	4407	2204	1542
2400		80	1090	545	382
2400		130	1982	991	694
2400		180	2834	1417	992
2400		230	3814	1907	1335
2400		280	4807	2404	1682
2600		80	1181	591	413
2600		130	2148	1074	752
2600		180	3071	1536	1075
2600		230	4131	2066	1446
2600		280	5208	2604	1823
2800		80	1272	636	445
2800		130	2313	1157	810
2800		180	3307	1654	1157
2800		230	4449	2225	1557
2800		280	5608	2804	1963
3000		80	1363	682	477
3000		130	2478	1239	867
3000		180	3543	1772	1240
3000		230	4767	2384	1668
3000		280	6009	3005	2103



VRIJSTAAND
WAT IS INBEGREPEN?
- Preko convector
- Designrooster
- Vaste designvoet (hoogte 90 mm.)
- Kleurkeuze: RAL 9016 (wit) of RAL 9005 (zwart)
- Aansluitset (enkelzijdige aansluiting: 2 x ½ “)

OP AANVRAAG BESCHIKBAAR
- Prijzen afwijkende maatvoeringen
- Andere RAL-kleuren
- Maatwerkoplossingen zoals uitsparingen voor leidingwerk of alternatieve aansluitposities
- Telescoopvoeten

Instamat PRO

Spinfondsweg 15 • 8171 NT Vaassen • The Netherlands • +31 (0)578 57 49 49 • **info@instamat.pro** • **www.instamat.pro**

INSTAMAT.PRO

Preko Convector
Vrijstaand ENKEL

Preko Convector H=300 mm

BUITENMATEN L	X	D	AFGIFTE 75/65/20	AFGIFTE 55/45/20	AFGIFTE 45/40/20
400		80	199	100	70
400		130	350	175	122
400		180	500	250	175
400		230	674	337	236
400		280	849	425	297
500		80	248	124	87
500		130	438	219	153
500		180	626	313	219
500		230	843	421	295
500		280	1062	531	372
600		80	298	149	104
600		130	526	263	184
600		180	752	376	263
600		230	1010	505	354
600		280	1274	637	446
700		80	347	174	121
700		130	613	306	214
700		180	877	438	307
700		230	1179	589	413
700		280	1486	743	520
800		80	398	199	139
800		130	701	350	245
800		180	1002	501	351
800		230	1347	674	472
800		280	1698	849	594
900		80	447	224	156
900		130	788	394	276
900		180	1127	563	394
900		230	1516	758	531
900		280	1911	956	669
1000		80	496	248	174
1000		130	876	438	306
1000		180	1252	626	438
1000		230	1684	842	590
1000		280	2123	1062	743
1100		80	547	274	191
1100		130	964	482	337
1100		180	1377	688	482
1100		230	1853	926	649
1100		280	2335	1168	817
1200		80	596	298	209
1200		130	1050	525	368
1200		180	1502	751	526
1200		230	2021	1011	707
1200		280	2548	1274	892

BUITENMATEN L	X	D	AFGIFTE 75/65/20	AFGIFTE 55/45/20	AFGIFTE 45/40/20
1400		80	695	348	243
1400		130	1225	613	429
1400		180	1752	876	613
1400		230	2359	1179	825
1400		280	2972	1486	1040
1600		80	795	398	278
1600		130	1401	701	490
1600		180	2003	1002	701
1600		230	2695	1347	943
1600		280	3397	1699	1189
1800		80	894	447	313
1800		130	1576	788	552
1800		180	2254	1127	789
1800		230	3032	1516	1061
1800		280	3821	1911	1337
2000		80	994	497	348
2000		130	1751	876	613
2000		180	2504	1252	876
2000		230	3369	1684	1179
2000		280	4246	2123	1486
2200		80	1091	546	382
2200		130	1926	963	674
2200		180	2754	1377	964
2200		230	3706	1853	1297
2200		280	4671	2336	1635
2400		80	1191	596	417
2400		130	2101	1050	735
2400		180	3004	1502	1051
2400		230	4043	2021	1415
2400		280	5095	2548	1783
2600		80	1291	646	452
2600		130	2277	1138	797
2600		180	3255	1628	1139
2600		230	4379	2189	1533
2600		280	5520	2760	1932
2800		80	1272	636	445
2800		130	2452	1226	858
2800		180	3505	1753	1227
2800		230	4716	2358	1651
2800		280	5944	2972	2081
3000		80	1490	745	522
3000		130	2627	1313	919
3000		180	3756	1878	1314
3000		230	5053	2527	1769
3000		280	6370	3185	2229



VRIJSTAAND
WAT IS INBEGREPEN?
- Preko convector
- Designrooster
- Vaste designvoet (hoogte 90 mm.)
- Kleurkeuze: RAL 9016 (wit) of RAL 9005 (zwart)
- Aansluitset (enkelzijdige aansluiting: 2 x ½ “)

OP AANVRAAG BESCHIKBAAR
- Prijzen afwijkende maatvoeringen
- Andere RAL-kleuren
- Maatwerkoplossingen zoals uitsparingen voor leidingwerk of alternatieve aansluitposities
- Telescoopvoeten

Instamat PRO

Spinfondsweg 15 • 8171 NT Vaassen • The Netherlands • +31 (0)578 57 49 49 • **info@instamat.pro** • **www.instamat.pro**

PREKO CONVECTOREN

Instamat.Pro

Dé specialist in warmtetechniek

Jouw meedenkende partner voor oplossingen op het gebied van verwarmen. Leverancier van innovatieve binnenklimaatoplossingen voor de woning- en utiliteitsbouw.

WARMTEPOMPEN
Lucht Bodem Water
GEOPTIMALISEERD

Instamat PRO

Spinfondsweg 15 • 8171 NT Vaassen
The Netherlands • +31 (0)578 57 49 49
info@instamat.nl • **www.instamat.pro**