

INSTAMAT.PRO

Preko Convectoren

Wand ENKEL

Krachtige klimaatbeheersing

Preko convectoren, leverbaar in enkele en Twin uitvoering, bieden een slimme en efficiënte oplossing voor het optimaal verwarmen van elke ruimte. Ze zijn bijzonder geschikt voor moderne verwarmingssystemen, waaronder Laag Temperatuur Verwarming (LTV). In tegenstelling tot traditionele radiatoren verwarmen ze de lucht direct, die opstijgt en een constante warmtecirculatie creëert. Zo ontstaat een snelle, gelijkmatige opwarming zonder grote temperatuurverschillen tussen vloer en plafond. De convector trekt koude lucht aan, verwarmt deze opnieuw en zet daarmee een natuurlijk circulatieproces in gang dat de ruimte gelijkmatig en efficiënt opwarmt.

Preko convectoren zijn leverbaar met natuurlijke convectie of met geforceerde convectie door middel van zelfregelende ventilatoren (zie Preko Ventilatorconvectoren). Daarnaast kunnen ze zowel vrijstaand als aan de wand worden geplaatst, waardoor ze naadloos in elk interieur passen. Met hun geavanceerde technologie en hoge rendement bieden Preko convectoren een toekomstgerichte en energiezuinige manier van verwarmen.




Instamat.^o **PRO**

Preko Convector

Wand ENKEL

Preko Convector H=200 mm

BUITENMATEN L X D		AFGIFTE 75/65/20	AFGIFTE 55/45/20	AFGIFTE 45/40/20	BUITENMATEN L X D		AFGIFTE 75/65/20	AFGIFTE 55/45/20	AFGIFTE 45/40/20
400	75	165	83	58	1400	75	578	289	202
400	125	283	142	99	1400	125	990	495	347
400	175	396	198	139	1400	175	1386	693	485
400	225	536	268	188	1400	225	1877	939	657
400	275	651	326	228	1400	275	2278	1139	797
500	75	207	104	72	1600	75	661	331	231
500	125	354	177	124	1600	125	1131	566	396
500	175	495	248	173	1600	175	1584	792	554
500	225	671	336	235	1600	225	2146	1073	751
500	275	814	407	285	1600	275	2603	1302	911
600	75	248	124	87	1800	75	743	372	260
600	125	424	212	148	1800	125	1273	637	446
600	175	594	297	208	1800	175	1782	891	624
600	225	805	403	282	1800	225	2414	1207	845
600	275	976	488	342	1800	275	2929	1465	1025
700	75	289	145	101	2000	75	826	413	289
700	125	495	248	173	2000	125	1414	707	495
700	175	693	347	243	2000	175	1980	990	693
700	225	939	470	329	2000	225	2682	1341	939
700	275	1139	570	399	2000	275	3254	1627	1139
800	75	330	165	116	2200	75	909	455	318
800	125	566	283	198	2200	125	1555	778	544
800	175	792	396	277	2200	175	2178	1089	762
800	225	1073	537	376	2200	225	2950	1475	1033
800	275	1302	651	456	2200	275	3579	1790	1253
900	75	372	186	130	2400	75	991	496	347
900	125	636	318	223	2400	125	1697	849	594
900	175	891	446	312	2400	175	2376	1188	832
900	225	1207	604	422	2400	225	3218	1609	1126
900	275	1464	732	512	2400	275	3905	1953	1367
1000	75	413	207	145	2600	75	1074	537	376
1000	125	707	354	247	2600	125	1838	919	643
1000	175	990	495	347	2600	175	2574	1287	901
1000	225	1341	671	469					
1000	275	1627	814	569					
1100	75	454	227	159					
1100	125	778	389	272					
1100	175	1089	545	381					
1100	225	1475	738	516					
1100	275	1790	895	627					
1200	75	496	248	174					
1200	125	848	424	297					
1200	175	1188	594	416					
1200	225	1609	805	563					
1200	275	1952	976	683					



WAND WAT IS INBEGREPEN?

- Preko convector
- Designrooster
- Wandconsoles (montageset)
- Kleurkeuze: RAL 9016 (wit) of RAL 9005 (zwart)
- Aansluitset (enkelzijdige aansluiting, 2 x 1/2 ")



OP AANVRAAG BESCHIKBAAR

- Prijzen afwijkende maatvoeringen
- Andere RAL-kleuren
- Maatwerkoplossingen zoals uitsparingen voor leidingwerk of alternatieve aansluitposities


Instamat.^{PRO}

Preko Convector

Wand ENKEL

Preko Convector H=300 mm

BUITENMATEN L X D		AFGIFTE 75/65/20	AFGIFTE 55/45/20	AFGIFTE 45/40/20	BUITENMATEN L X D		AFGIFTE 75/65/20	AFGIFTE 55/45/20	AFGIFTE 45/40/20
400	75	187	94	65	1400	75	654	327	229
400	125	341	171	119	1400	125	1193	597	418
400	175	489	245	171	1400	175	1712	856	599
400	225	655	328	229	1400	225	2292	1146	802
400	275	810	405	284	1400	275	2834	1417	992
500	75	234	117	82	1600	75	747	374	261
500	125	426	213	149	1600	125	1363	682	477
500	175	612	306	214	1600	175	1957	979	685
500	225	819	410	287	1600	225	2619	1310	917
500	275	1012	506	354	1600	275	3238	1619	1133
600	75	280	140	98	1800	75	841	421	294
600	125	511	256	179	1800	125	1534	767	537
600	175	734	367	257	1800	175	2201	1101	770
600	225	982	491	344	1800	225	2947	1474	1031
600	275	1214	607	425	1800	275	3643	1822	1275
700	75	327	164	114	2000	75	934	467	327
700	125	596	298	209	2000	125	1704	852	596
700	175	856	428	300	2000	175	2446	1223	856
700	225	1146	573	401	2000	225	3274	1637	1146
700	275	1417	709	496	2000	275	4048	2024	1417
800	75	374	187	131	2200	75	1027	514	359
800	125	682	341	239	2200	125	1874	937	656
800	175	978	489	342	2200	175	2691	1346	942
800	225	1310	655	459	2200	225	3601	1801	1260
800	275	1619	810	567	2200	275	4453	2227	1559
900	75	420	210	147	2400	75	1121	561	392
900	125	767	384	268	2400	125	2045	1023	716
900	175	1101	551	385	2400	175	2935	1468	1027
900	225	1473	737	516	2400	225	3929	1965	1375
900	275	1822	911	638	2400	275	4858	2429	1700
1000	75	467	234	163	2600	75	1214	607	425
1000	125	852	426	298	2600	125	2215	1108	775
1000	175	1223	612	428	2600	175	3180	1590	1113
1000	225	1637	819	573					
1000	275	2024	1012	708					
1100	75	514	257	180					
1100	125	937	469	328					
1100	175	1345	673	471					
1100	225	1801	901	630					
1100	275	2226	1113	779					
1200	75	560	280	196					
1200	125	1022	511	358					
1200	175	1468	734	514					
1200	225	1964	982	687					
1200	275	2429	1215	850					



WAND WAT IS INBEGREPEN?

- Preko convector
- Designrooster
- Wandconsoles (montageset)
- Kleurkeuze: RAL 9016 (wit) of RAL 9005 (zwart)
- Aansluitset (enkelzijdige aansluiting, 2 x 1/2 ")



OP AANVRAAG BESCHIKBAAR

- Prijzen afwijkende maatvoeringen
- Andere RAL-kleuren
- Maatwerkoplossingen zoals uitsparingen voor leidingwerk of alternatieve aansluitposities


Instamat.^{PRO}

Preko Convector

Wand ENKEL

Preko Convector H=400 mm

BUITENMATEN L X D		AFGIFTE 75/65/20	AFGIFTE 55/45/20	AFGIFTE 45/40/20	BUITENMATEN L X D		AFGIFTE 75/65/20	AFGIFTE 55/45/20	AFGIFTE 45/40/20
400	75	212	106	74	1400	75	743	372	260
400	125	393	197	138	1400	125	1375	688	481
400	175	565	283	198	1400	175	1977	989	692
400	225	747	374	261	1400	225	2615	1308	915
400	275	930	465	326	1400	275	3254	1627	1139
500	75	266	133	93	1600	75	850	425	298
500	125	491	246	172	1600	125	1571	786	550
500	175	706	353	247	1600	175	2259	1130	791
500	225	934	467	327	1600	225	2989	1495	1046
500	275	1162	581	407	1600	275	3718	1859	1301
600	75	319	160	112	1800	75	956	478	335
600	125	589	295	206	1800	125	1768	884	619
600	175	847	424	296	1800	175	2542	1271	890
600	225	1121	561	392	1800	225	3362	1681	1177
600	275	1394	697	488	1800	275	4183	2092	1464
700	75	372	186	130	2000	75	1062	531	372
700	125	687	344	240	2000	125	1964	982	687
700	175	988	494	346	2000	175	2824	1412	988
700	225	1308	654	458	2000	225	3736	1868	1308
700	275	1627	814	569	2000	275	4648	2324	1627
800	75	425	213	149	2200	75	1168	584	409
800	125	786	393	275	2200	125	2160	1080	756
800	175	1130	565	396	2200	175	3106	1553	1087
800	225	1494	747	523	2200	225	4110	2055	1439
800	275	1859	930	651	2200	275	5113	2557	1790
900	75	478	239	167	2400	75	1274	637	446
900	125	884	442	309	2400	125	2357	1179	825
900	175	1271	636	445	2400	175	3389	1695	1186
900	225	1681	841	588	2400	225	4483	2242	1569
900	275	2092	1046	732	2400	275	5578	2789	1952
1000	75	531	266	186	2600	75	1381	691	483
1000	125	982	491	344	2600	125	2553	1277	894
1000	175	1412	706	494	2600	175	3671	1836	1285
1000	225	1868	934	654					
1000	275	2324	1162	813					
1100	75	584	292	204					
1100	125	1080	540	378					
1100	175	1553	777	544					
1100	225	2055	1028	719					
1100	275	2556	1278	895					
1200	75	637	319	223					
1200	125	1178	589	412					
1200	175	1694	847	593					
1200	225	2242	1121	785					
1200	275	2789	1395	976					



WAND WAT IS INBEGREPEN?

- Preko convector
- Designrooster
- Wandconsoles (montageset)
- Kleurkeuze: RAL 9016 (wit) of RAL 9005 (zwart)
- Aansluitset (enkelzijdige aansluiting, 2 x 1/2 ")



OP AANVRAAG BESCHIKBAAR

- Prijzen afwijkende maatvoeringen
- Andere RAL-kleuren
- Maatwerkoplossingen zoals uitsparingen voor leidingwerk of alternatieve aansluitposities


Instamat.^{PRO}

Preko Convector

Wand ENKEL

Preko Convector H=500 mm

BUITENMATEN L X D		AFGIFTE 75/65/20	AFGIFTE 55/45/20	AFGIFTE 45/40/20	BUITENMATEN L X D		AFGIFTE 75/65/20	AFGIFTE 55/45/20	AFGIFTE 45/40/20
400	75	238	119	83	1400	75	834	417	292
400	125	445	223	156	1400	125	1557	779	545
400	175	628	314	220	1400	175	2198	1099	769
400	225	821	411	287	1400	225	2874	1437	1006
400	275	1035	518	362	1400	275	3623	1812	1268
500	75	298	149	104	1600	75	954	477	334
500	125	556	278	195	1600	125	1779	890	623
500	175	785	393	275	1600	175	2512	1256	879
500	225	1027	514	359	1600	225	3285	1643	1150
500	275	1294	647	453	1600	275	4141	2071	1449
600	75	358	179	125	1800	75	1073	537	376
600	125	667	334	233	1800	125	2002	1001	701
600	175	942	471	330	1800	175	2826	1413	989
600	225	1232	616	431	1800	225	3695	1848	1293
600	275	1553	777	544	1800	275	4658	2329	1630
700	75	417	209	146	2000	75	1192	596	417
700	125	778	389	272	2000	125	2224	1112	778
700	175	1099	550	385	2000	175	3140	1570	1099
700	225	1437	719	503	2000	225	4106	2053	1437
700	275	1812	906	634	2000	275	5176	2588	1812
800	75	477	239	167	2200	75	1311	656	459
800	125	890	445	312	2200	125	2446	1223	856
800	175	1256	628	440	2200	175	3454	1727	1209
800	225	1642	821	575	2200	225	4517	2259	1581
800	275	2070	1035	725	2200	275	5694	2847	1993
900	75	536	268	188	2400	75	1430	715	501
900	125	1001	501	350	2400	125	2669	1335	934
900	175	1413	707	495	2400	175	3768	1884	1319
900	225	1848	924	647	2400	225	4927	2464	1724
900	275	2329	1165	815	2400	275	6211	3106	2174
1000	75	596	298	209	2600	75	1550	775	543
1000	125	1112	556	389	2600	125	2891	1446	1012
1000	175	1570	785	550	2600	175	4082	2041	1429
1000	225	2053	1027	719					
1000	275	2588	1294	906					
1100	75	656	328	230					
1100	125	1223	612	428					
1100	175	1727	864	604					
1100	225	2258	1129	790					
1100	275	2847	1424	996					
1200	75	715	358	250					
1200	125	1334	667	467					
1200	175	1884	942	659					
1200	225	2464	1232	862					
1200	275	3106	1553	1087					



WAND WAT IS INBEGREPEN?

- Preko convector
- Designrooster
- Wandconsoles (montageset)
- Kleurkeuze: RAL 9016 (wit) of RAL 9005 (zwart)
- Aansluitset (enkelzijdige aansluiting, 2 x 1/2 ")



OP AANVRAAG BESCHIKBAAR

- Prijzen afwijkende maatvoeringen
- Andere RAL-kleuren
- Maatwerkoplossingen zoals uitsparingen voor leidingwerk of alternatieve aansluitposities


Instamat.^{PRO}

Preko Convector

Wand ENKEL

Preko Convector H=600 mm

BUITENMATEN L X D		AFGIFTE 75/65/20	AFGIFTE 55/45/20	AFGIFTE 45/40/20	BUITENMATEN L X D		AFGIFTE 75/65/20	AFGIFTE 55/45/20	AFGIFTE 45/40/20
400	75	246	123	86	1400	75	862	431	302
400	125	466	233	163	1400	125	1632	816	571
400	175	682	341	239	1400	175	2387	1194	835
400	225	881	441	308	1400	225	3084	1542	1079
400	275	1091	546	382	1400	275	3818	1909	1336
500	75	308	154	108	1600	75	986	493	345
500	125	583	292	204	1600	125	1866	933	653
500	175	853	427	299	1600	175	2728	1364	955
500	225	1102	551	386	1600	225	3525	1763	1234
500	275	1364	682	477	1600	275	4363	2182	1527
600	75	370	185	130	1800	75	1109	555	388
600	125	700	350	245	1800	125	2099	1050	735
600	175	1023	512	358	1800	175	3069	1535	1074
600	225	1322	661	463	1800	225	3965	1983	1388
600	275	1636	818	573	1800	275	4909	2455	1718
700	75	431	216	151	2000	75	1232	616	431
700	125	816	408	286	2000	125	2332	1166	816
700	175	1194	597	418	2000	175	3410	1705	1194
700	225	1542	771	540	2000	225	4406	2203	1542
700	275	1909	955	668	2000	275	5454	2727	1909
800	75	493	247	173	2200	75	1355	678	474
800	125	933	467	327	2200	125	2565	1283	898
800	175	1364	682	477	2200	175	3751	1876	1313
800	225	1762	881	617	2200	225	4847	2424	1696
800	275	2182	1091	764	2200	275	5999	3000	2100
900	75	554	277	194	2400	75	1478	739	517
900	125	1049	525	367	2400	125	2798	1399	979
900	175	1535	768	537	2400	175	4092	2046	1432
900	225	1983	992	694	2400	225	5287	2644	1850
900	275	2454	1227	859	2400	275	6545	3273	2291
1000	75	616	308	216	2600	75	1602	801	561
1000	125	1166	583	408	2600	125	3032	1516	1061
1000	175	1705	853	597	2600	175	4433	2217	1552
1000	225	2203	1102	771					
1000	275	2727	1364	954					
1100	75	678	339	237					
1100	125	1283	642	449					
1100	175	1876	938	657					
1100	225	2423	1212	848					
1100	275	3000	1500	1050					
1200	75	739	370	259					
1200	125	1399	700	490					
1200	175	2046	1023	716					
1200	225	2644	1322	925					
1200	275	3272	1636	1145					



WAND WAT IS INBEGREPEN?

- Preko convector
- Designrooster
- Wandconsoles (montageset)
- Kleurkeuze: RAL 9016 (wit) of RAL 9005 (zwart)
- Aansluitset (enkelzijdige aansluiting, 2 x 1/2 ")

OP AANVRAAG BESCHIKBAAR

- Prijzen afwijkende maatvoeringen
- Andere RAL-kleuren
- Maatwerkoplossingen zoals uitsparingen voor leidingwerk of alternatieve aansluitposities




Instamat.^{PRO}

Preko Convector

Wand ENKEL

Preko Convector H=800 mm

BUITENMATEN L X D		AFGIFTE 75/65/20	AFGIFTE 55/45/20	AFGIFTE 45/40/20	BUITENMATEN L X D		AFGIFTE 75/65/20	AFGIFTE 55/45/20	AFGIFTE 45/40/20
400	75	271	136	95	1400	75	949	475	332
400	125	510	255	179	1400	125	1784	892	624
400	175	770	385	270	1400	175	2694	1347	943
400	225	971	486	340	1400	225	3398	1699	1189
400	275	1188	594	416	1400	275	4159	2080	1456
500	75	339	170	119	1600	75	1085	543	380
500	125	637	319	223	1600	125	2038	1019	713
500	175	962	481	337	1600	175	3078	1539	1077
500	225	1214	607	425	1600	225	3883	1942	1359
500	275	1486	743	520	1600	275	4754	2377	1664
600	75	407	204	142	1800	75	1220	610	427
600	125	764	382	267	1800	125	2293	1147	803
600	175	1154	577	404	1800	175	3463	1732	1212
600	225	1456	728	510	1800	225	4369	2185	1529
600	275	1783	892	624	1800	275	5348	2674	1872
700	75	475	238	166	2000	75	1356	678	475
700	125	892	446	312	2000	125	2548	1274	892
700	175	1347	674	471	2000	175	3848	1924	1347
700	225	1699	850	595	2000	225	4854	2427	1699
700	275	2080	1040	728	2000	275	5942	2971	2080
800	75	542	271	190	2200	75	1492	746	522
800	125	1019	510	357	2200	125	2803	1402	981
800	175	1539	770	539	2200	175	4233	2117	1482
800	225	1942	971	680	2200	225	5339	2670	1869
800	275	2377	1189	832	2200	275	6536	3268	2288
900	75	610	305	214	2400	75	1627	814	569
900	125	1147	574	401	2400	125	3058	1529	1070
900	175	1732	866	606	2400	175	4618	2309	1616
900	225	2184	1092	764	2400	225	5825	2913	2039
900	275	2674	1337	936	2400	275	7130	3565	2496
1000	75	678	339	237	2600	75	1763	882	617
1000	125	1274	637	446	2600	125	3312	1656	1159
1000	175	1924	962	673	2600	175	5002	2501	1751
1000	225	2427	1214	849					
1000	275	2971	1486	1040					
1100	75	746	373	261					
1100	125	1401	701	490					
1100	175	2116	1058	741					
1100	225	2670	1335	935					
1100	275	3268	1634	1144					
1200	75	814	407	285					
1200	125	1529	765	535					
1200	175	2309	1155	808					
1200	225	2912	1456	1019					
1200	275	3565	1783	1248					



WAND WAT IS INBEGREPEN?

- Preko convector
- Designrooster
- Wandconsoles (montageset)
- Kleurkeuze: RAL 9016 (wit) of RAL 9005 (zwart)
- Aansluitset (enkelzijdige aansluiting, 2 x 1/2 ")



OP AANVRAAG BESCHIKBAAR

- Prijzen afwijkende maatvoeringen
- Andere RAL-kleuren
- Maatwerkoplossingen zoals uitsparingen voor leidingwerk of alternatieve aansluitposities

Instamat.^{PRO}

PREKO CONVECTOREN

Instamat.Pro

Dé specialist in warmtetechniek



Jouw meedenkende partner voor oplossingen op het gebied van verwarmen. Leverancier van innovatieve binnenklimaatoplossingen voor de woning- en utiliteitsbouw.



Instamat. **PRO**

Spinfondsweg 15 • 8171 NT Vaassen
The Netherlands • +31 (0)578 57 49 49
info@instamat.nl • www.instamat.pro