

INSTAMAT.PRO

Preko Convectoren

Wand TWIN

Krachtige klimaatbeheersing

Preko convectoren, leverbaar in enkele en Twin uitvoering, bieden een slimme en efficiënte oplossing voor het optimaal verwarmen van elke ruimte. Ze zijn bijzonder geschikt voor moderne verwarmingssystemen, waaronder Laag Temperatuur Verwarming (LTV). In tegenstelling tot traditionele radiatoren verwarmen ze de lucht direct, die opstijgt en een constante warmtecirculatie creëert. Zo ontstaat een snelle, gelijkmatige opwarming zonder grote temperatuurverschillen tussen vloer en plafond. De convector trekt koude lucht aan, verwarmt deze opnieuw en zet daarmee een natuurlijk circulatieproces in gang dat de ruimte gelijkmatig en efficiënt opwarmt.

Preko convectoren zijn leverbaar met natuurlijke convectie of met geforceerde convectie door middel van zelfregelende ventilatoren (zie Preko Ventilatorconvectoren). Daarnaast kunnen ze zowel vrijstaand als aan de wand worden geplaatst, waardoor ze naadloos in elk interieur passen. Met hun geavanceerde technologie en hoge rendement bieden Preko convectoren een toekomstgerichte en energiezuinige manier van verwarmen.




Instamat. **PRO**

Preko Convector

Wand TWIN

Preko Convector H=300 mm

BUITENMATEN L X D		AFGIFTE 75/65/20	AFGIFTE 55/45/20	AFGIFTE 45/40/20	BUITENMATEN L X D		AFGIFTE 75/65/20	AFGIFTE 55/45/20	AFGIFTE 45/40/20
400	75	254	127	89	1400	75	889	445	311
400	125	464	232	162	1400	125	1623	812	568
400	175	533	267	187	1400	175	1866	933	653
400	225	674	337	236	1400	225	2360	1180	826
400	275	834	417	292	1400	275	2919	1460	1022
500	75	318	159	111	1600	75	1016	508	356
500	125	575	288	201	1600	125	1854	927	649
500	175	667	334	233	1600	175	2133	1067	747
500	225	843	422	295	1600	225	2698	1349	944
500	275	1043	522	365	1600	275	3336	1668	1168
600	75	381	191	133	1800	75	1143	572	400
600	125	695	348	243	1800	125	2086	1043	730
600	175	750	375	263	1800	175	2399	1200	840
600	225	1012	506	354	1800	225	3035	1518	1062
600	275	1251	626	438	1800	275	3753	1877	1314
700	75	445	223	156	2000	75	1270	635	445
700	125	811	406	284	2000	125	2318	1159	811
700	175	933	467	327	2000	175	2666	1333	933
700	225	1175	588	411	2000	225	3372	1686	1180
700	275	1460	730	511	2000	275	4170	2085	1460
800	75	508	254	178	2200	75	1397	699	489
800	125	927	464	324	2200	125	2550	1275	893
800	175	1066	533	373	2200	175	2933	1467	1027
800	225	1349	675	472	2200	225	3709	1855	1298
800	275	1668	834	584	2200	275	4587	2294	1605
900	75	572	286	200	2400	75	1524	762	533
900	125	1043	522	365	2400	125	2782	1391	974
900	175	1200	600	420	2400	175	3199	1600	1120
900	225	1517	759	531	2400	225	4046	2023	1416
900	275	1877	939	657	2400	275	5004	2502	1751
1000	75	635	318	222	2600	75	1651	826	578
1000	125	1159	580	406	2600	125	3013	1507	1055
1000	175	1333	667	467	2600	175	3466	1733	1213
1000	225	1686	843	590					
1000	275	2085	1043	730					
1100	75	699	350	245					
1100	125	1275	638	446					
1100	175	1466	733	513					
1100	225	1855	928	649					
1100	275	2294	1147	803					
1200	75	762	381	267					
1200	125	1391	696	487					
1200	175	1600	800	560					
1200	225	2023	1012	708					
1200	275	2502	1251	876					



WAND WAT IS INBEGREPEN?

- Preko Twin-convector
- Designrooster
- Wandconsoles (montageset)
- Kleurkeuze: RAL 9016 (wit) of RAL 9005 (zwart)
- Aansluitset (enkelzijdige aansluiting, 2 x 1/2 ")



OP AANVRAAG BESCHIKBAAR

- Prijzen afwijkende maatvoeringen
- Andere RAL-kleuren
- Maatwerkoplossingen zoals uitsparingen voor leidingwerk of alternatieve aansluitposities


Instamat.^{PRO}

Preko Convector

Wand TWIN

Preko Convector H=400 mm

BUITENMATEN L X D		AFGIFTE 75/65/20	AFGIFTE 55/45/20	AFGIFTE 45/40/20	BUITENMATEN L X D		AFGIFTE 75/65/20	AFGIFTE 55/45/20	AFGIFTE 45/40/20
400	75	259	130	91	1400	75	907	454	317
400	125	479	240	168	1400	125	1677	839	587
400	175	616	308	216	1400	175	2155	1078	754
400	225	777	389	272	1400	225	2720	1360	952
400	275	967	484	338	1400	275	3384	1692	1184
500	75	324	162	113	1600	75	1037	519	363
500	125	599	300	210	1600	125	1917	959	671
500	175	770	385	270	1600	175	2462	1231	862
500	225	972	486	340	1600	225	3109	1555	1088
500	275	1209	605	423	1600	275	3867	1934	1353
600	75	389	195	136	1800	75	1166	583	408
600	125	719	360	252	1800	125	2156	1078	755
600	175	923	462	323	1800	175	2770	1385	970
600	225	1166	583	408	1800	225	3497	1749	1224
600	275	1450	725	508	1800	275	4351	2176	1523
700	75	454	227	159	2000	75	1296	648	454
700	125	839	420	294	2000	125	2396	1198	839
700	175	1077	539	377	2000	175	3078	1539	1077
700	225	1360	680	476	2000	225	3886	1943	1360
700	275	1692	846	592	2000	275	4834	2417	1692
800	75	518	259	181	2200	75	1426	713	499
800	125	958	479	335	2200	125	2636	1318	923
800	175	1231	616	431	2200	175	3386	1693	1185
800	225	1554	777	544	2200	225	4275	2138	1496
800	275	1934	967	677	2200	275	5317	2659	1861
900	75	583	292	204	2400	75	1555	778	544
900	125	1078	539	377	2400	125	2875	1438	1006
900	175	1385	693	485	2400	175	3694	1847	1293
900	225	1749	875	612	2400	225	4663	2332	1632
900	275	2175	1088	761	2400	275	5801	2901	2030
1000	75	648	324	227	2600	75	1685	843	590
1000	125	1198	599	419	2600	125	3115	1558	1090
1000	175	1539	770	539	2600	175	4001	2001	1400
1000	225	1943	972	680					
1000	275	2417	1209	846					
1100	75	713	357	250					
1100	125	1318	659	461					
1100	175	1693	847	593					
1100	225	2137	1069	748					
1100	275	2659	1330	931					
1200	75	778	389	272					
1200	125	1438	719	503					
1200	175	1847	924	646					
1200	225	2332	1166	816					
1200	275	2900	1450	1015					



WAND WAT IS INBEGREPEN?

- Preko Twin-convector
- Designrooster
- Wandconsoles (montageset)
- Kleurkeuze: RAL 9016 (wit) of RAL 9005 (zwart)
- Aansluitset (enkelzijdige aansluiting, 2 x 1/2 ")



OP AANVRAAG BESCHIKBAAR

- Prijzen afwijkende maatvoeringen
- Andere RAL-kleuren
- Maatwerkoplossingen zoals uitsparingen voor leidingwerk of alternatieve aansluitposities


Instamat.^{PRO}

Preko Convector

Wand TWIN

Preko Convector H=500 mm

BUITENMATEN L X D		AFGIFTE 75/65/20	AFGIFTE 55/45/20	AFGIFTE 45/40/20	BUITENMATEN L X D		AFGIFTE 75/65/20	AFGIFTE 55/45/20	AFGIFTE 45/40/20
400	75	308	154	108	1400	75	1077	539	377
400	125	574	287	201	1400	125	2008	1004	703
400	175	691	346	242	1400	175	2418	1209	846
400	225	879	440	308	1400	225	3076	1538	1077
400	275	1108	554	388	1400	275	3877	1939	1357
500	75	385	193	135	1600	75	1230	615	431
500	125	717	359	251	1600	125	2294	1147	803
500	175	864	432	302	1600	175	2763	1382	967
500	225	1099	550	385	1600	225	3515	1758	1230
500	275	1385	693	485	1600	275	4430	2215	1551
600	75	461	231	161	1800	75	1384	692	484
600	125	860	430	301	1800	125	2581	1291	903
600	175	1036	518	363	1800	175	3109	1555	1088
600	225	1318	659	461	1800	225	3955	1978	1384
600	275	1661	831	581	1800	275	4984	2492	1744
700	75	538	269	188	2000	75	1538	769	538
700	125	1004	502	351	2000	125	2868	1434	1004
700	175	1209	605	423	2000	175	3454	1727	1209
700	225	1538	769	538	2000	225	4394	2197	1538
700	275	1938	969	678	2000	275	5538	2769	1938
800	75	615	308	215	2200	75	1692	846	592
800	125	1147	574	401	2200	125	3155	1578	1104
800	175	1382	691	484	2200	175	3799	1900	1330
800	225	1758	879	615	2200	225	4833	2417	1692
800	275	2215	1108	775	2200	275	6092	3046	2132
900	75	692	346	242	2400	75	1846	923	646
900	125	1291	646	452	2400	125	3442	1721	1205
900	175	1554	777	544	2400	175	4145	2073	1451
900	225	1977	989	692	2400	225	5273	2637	1846
900	275	2492	1246	872	2400	275	6646	3323	2326
1000	75	769	385	269	2600	75	1999	1000	700
1000	125	1434	717	502	2600	125	3728	1864	1305
1000	175	1727	864	604	2600	175	4490	2245	1572
1000	225	2197	1099	769					
1000	275	2769	1385	969					
1100	75	846	423	296					
1100	125	1577	789	552					
1100	175	1900	950	665					
1100	225	2417	1209	846					
1100	275	3046	1523	1066					
1200	75	923	462	323					
1200	125	1721	861	602					
1200	175	2072	1036	725					
1200	225	2636	1318	923					
1200	275	3323	1662	1163					



WAND WAT IS INBEGREPEN?

- Preko Twin-convector
- Designrooster
- Wandconsoles (montageset)
- Kleurkeuze: RAL 9016 (wit) of RAL 9005 (zwart)
- Aansluitset (enkelzijdige aansluiting, 2 x 1/2 ")



OP AANVRAAG BESCHIKBAAR

- Prijzen afwijkende maatvoeringen
- Andere RAL-kleuren
- Maatwerkoplossingen zoals uitsparingen voor leidingwerk of alternatieve aansluitposities


Instamat.^{PRO}

Preko Convector

Wand TWIN

Preko Convector H=600 mm

BUITENMATEN L X D		AFGIFTE 75/65/20	AFGIFTE 55/45/20	AFGIFTE 45/40/20	BUITENMATEN L X D		AFGIFTE 75/65/20	AFGIFTE 55/45/20	AFGIFTE 45/40/20
400	75	315	158	110	1400	75	1103	552	386
400	125	597	299	209	1400	125	2089	1045	731
400	175	764	382	267	1400	175	2674	1337	936
400	225	978	489	342	1400	225	3423	1712	1198
400	275	1211	606	424	1400	275	4238	2119	1483
500	75	394	197	138	1600	75	1261	631	441
500	125	746	373	261	1600	125	2387	1194	835
500	175	955	478	334	1600	175	3056	1528	1070
500	225	1223	612	428	1600	225	3912	1956	1369
500	275	1514	757	530	1600	275	4843	2422	1695
600	75	473	237	166	1800	75	1418	709	496
600	125	895	448	313	1800	125	2686	1343	940
600	175	1146	573	401	1800	175	3438	1719	1203
600	225	1467	734	513	1800	225	4401	2201	1540
600	275	1816	908	636	1800	275	5449	2725	1907
700	75	552	276	193	2000	75	1576	788	552
700	125	1044	522	365	2000	125	2984	1492	1044
700	175	1337	669	468	2000	175	3820	1910	1337
700	225	1712	856	599	2000	225	4890	2445	1712
700	275	2119	1060	742	2000	275	6054	3027	2119
800	75	630	315	221	2200	75	1734	867	607
800	125	1194	597	418	2200	125	3282	1641	1149
800	175	1528	764	535	2200	175	4202	2101	1471
800	225	1956	978	685	2200	225	5379	2690	1883
800	275	2422	1211	848	2200	275	6659	3330	2331
900	75	709	355	248	2400	75	1891	946	662
900	125	1343	672	470	2400	125	3581	1791	1253
900	175	1719	860	602	2400	175	4584	2292	1604
900	225	2201	1101	770	2400	225	5868	2934	2054
900	275	2724	1362	953	2400	275	7265	3633	2543
1000	75	788	394	276	2600	75	2049	1025	717
1000	125	1492	746	522	2600	125	3879	1940	1358
1000	175	1910	955	669	2600	175	4966	2483	1738
1000	225	2445	1223	856					
1000	275	3027	1514	1059					
1100	75	867	434	303					
1100	125	1641	821	574					
1100	175	2101	1051	735					
1100	225	2690	1345	942					
1100	275	3330	1665	1166					
1200	75	946	473	331					
1200	125	1790	895	627					
1200	175	2292	1146	802					
1200	225	2934	1467	1027					
1200	275	3632	1816	1271					



WAND WAT IS INBEGREPEN?

- Preko Twin-convector
- Designrooster
- Wandconsoles (montageset)
- Kleurkeuze: RAL 9016 (wit) of RAL 9005 (zwart)
- Aansluitset (enkelzijdige aansluiting, 2 x 1/2 ")



OP AANVRAAG BESCHIKBAAR

- Prijzen afwijkende maatvoeringen
- Andere RAL-kleuren
- Maatwerkoplossingen zoals uitsparingen voor leidingwerk of alternatieve aansluitposities


Instamat.^{PRO}

Preko Convector

Wand TWIN

Preko Convector H=800 mm

BUITENMATEN L x D		AFGIFTE 75/65/20	AFGIFTE 55/45/20	AFGIFTE 45/40/20	BUITENMATEN L x D		AFGIFTE 75/65/20	AFGIFTE 55/45/20	AFGIFTE 45/40/20
400	75	347	174	121	1400	75	1215	608	425
400	125	652	326	228	1400	125	2283	1142	799
400	175	885	443	310	1400	175	3098	1549	1084
400	225	1126	563	394	1400	225	3941	1971	1379
400	275	1378	689	482	1400	275	4824	2412	1688
500	75	434	217	152	1600	75	1389	695	486
500	125	816	408	286	1600	125	2610	1305	914
500	175	1107	554	387	1600	175	3541	1771	1239
500	225	1408	704	493	1600	225	4504	2252	1576
500	275	1723	862	603	1600	275	5514	2757	1930
600	75	521	261	182	1800	75	1562	781	547
600	125	979	490	343	1800	125	2936	1468	1028
600	175	1328	664	465	1800	175	3983	1992	1394
600	225	1689	845	591	1800	225	5067	2534	1773
600	275	2068	1034	724	1800	275	6203	3102	2171
700	75	608	304	213	2000	75	1736	868	608
700	125	1142	571	400	2000	125	3262	1631	1142
700	175	1549	775	542	2000	175	4426	2213	1549
700	225	1971	986	690	2000	225	5630	2815	1971
700	275	2412	1206	844	2000	275	6892	3446	2412
800	75	694	347	243	2200	75	1910	955	669
800	125	1305	653	457	2200	125	3588	1794	1256
800	175	1770	885	620	2200	175	4869	2435	1704
800	225	2252	1126	788	2200	225	6193	3097	2168
800	275	2757	1379	965	2200	275	7581	3791	2653
900	75	781	391	273	2400	75	2083	1042	729
900	125	1468	734	514	2400	125	3914	1957	1370
900	175	1992	996	697	2400	175	5311	2656	1859
900	225	2534	1267	887	2400	225	6756	3378	2365
900	275	3101	1551	1085	2400	275	8270	4135	2895
1000	75	868	434	304	2600	75	2257	1129	790
1000	125	1631	816	571	2600	125	4241	2121	1484
1000	175	2213	1107	775	2600	175	5754	2877	2014
1000	225	2815	1408	985					
1000	275	3446	1723	1206					
1100	75	955	478	334					
1100	125	1794	897	628					
1100	175	2434	1217	852					
1100	225	3097	1549	1084					
1100	275	3791	1896	1327					
1200	75	1042	521	365					
1200	125	1957	979	685					
1200	175	2656	1328	930					
1200	225	3378	1689	1182					
1200	275	4135	2068	1447					



WAND WAT IS INBEGREPEN?

- Preko Twin-convector
- Designrooster
- Wandconsoles (montageset)
- Kleurkeuze: RAL 9016 (wit) of RAL 9005 (zwart)
- Aansluitset (enkelzijdige aansluiting, 2 x 1/2 ")



OP AANVRAAG BESCHIKBAAR

- Prijzen afwijkende maatvoeringen
- Andere RAL-kleuren
- Maatwerkoplossingen zoals uitsparingen voor leidingwerk of alternatieve aansluitposities

Instamat.^{PRO}

PREKO CONVECTOREN

Instamat.Pro

Dé specialist in warmtetechniek



Jouw meedenkende partner voor oplossingen op het gebied van verwarmen. Leverancier van innovatieve binnenklimaatoplossingen voor de woning- en utiliteitsbouw.



Instamat. **PRO**

Spinfondsweg 15 • 8171 NT Vaassen
The Netherlands • +31 (0)578 57 49 49
info@instamat.nl • www.instamat.pro